




K 2 Power Control

Водоструйка K 2 Power Control е подходяща за почистване на велосипеди, градински пособия и мебели и разполага с опция за свързване с приложението Kärcher Home & Garden.



1 Приложение Home & Garden

- Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването.
- Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете перфектни резултати в почистването.




2 Пистолет за високо налягане и струйник със система Quick Connect

- Просто поставете и завъртете - налични са два различни струйника.
- Оптимално налягане: избор между 3 нива на налягане, както и на ниво на почистващия препарат.




3 Регулируема във височина телескопична дръжка

- За удобна работна височина.
- Компактно прибрана за съхранение.



4 Вграден смукателен маркуч

- За бързо, лесно и удобно нанасяне на почистващи препарати с водоструйката.
- Лесно за употреба. Смукателен маркуч за почистващи препарати.



K 2 Power Control

- Пистолет за високо налягане и струйник Click Vario Power
- Телескопична дръжка
- Прибиране на дюзата

Технически данни

Артикулен н-р		1.673-600.0
		4054278604046
Вид на тока	В / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Налягане	бар / МПа	20 – макс. 110 / 2 – макс. 11
Дебит	л/ч	макс. 360
Температура на подаване	°C	макс. 40
Ефективност за единица площ	м²/ч	20
Мощност на свързване	кВт	1,4
Тегло без аксесоари	кг	3,99
Размери (Д x Ш x В)	мм	246 x 280 x 586

Оборудване

Пистолет за високо налягане	G 120 Q
Vario Power Jet	–
Струйник Vario Power	■
Ротационна дюза	■
Маркуч за високо налягане	м 5
Quick Connect от страната на уреда	■
Добавяне на почистващ препарат чрез	Засмукване
Интегриран воден филтър	■
Адаптер куплунг за градински маркуч А3/4"	■
Телескопична дръжка	■
■ Включени в комплекта	

K 2 Power Control 1.673-600.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р					Цена	
Струйници								
VP 120 vario power jet Full Control за K2 - K3	1	2.642-724.0					Vario Power струйник за водоструйки класове K2 и K3. Непрекъснато регулируеми дюзи от ниско налягане до струя с високо налягане, просто чрез завъртане на струйника.	■
Ротационна дюза DB 120 за K2 - K3	2	2.642-727.0					Струйник с мощна въртяща се дюза Kärcher за водоструйки от клас K2 и K3. За упорити замърсявания, включително мърс или захабени повърхности.	■
TLA 4 телескопична пръскачка	3	2.644-190.0					Лесно почистване във (почти) всяка точка: Телескопичната пръскачка лесно достига до трудно достъпни зони благодарение на регулируемия на 180° шарнир.	□
Комплект за почистване на фасади и стъкла	4	2.644-249.0					Комплект, включващ телескопична пръскачка TLA 4 и приставка за почистване на фасади и стъкла. За лесно почистване на трудно достъпни обекти като фасади на къщи или оранжерии.	□
Акcesoар за защита от пръски	5	2.642-706.0					Прозрачен акcesoар, който предпазва от пръски около работния периметър, подходящ за моделите водоструйки на Керхер от K2 до K7. Идеален за почистване на ъгли и ръбове.	□
Ъглов струйник	6	2.638-817.0					Много дълъг ъглов струйник (около 1 m), за лесно почистване на труднодостъпни места, като напр. улици на покриви или под автомобил.	□
Едностепенно удължение за струйник	7	2.643-240.0					Удължение за струйник за увеличаване на обсега с 0,4 m. За удобно и ефективно почистване на труднодостъпни места. Подходящо за всички принадлежности на Kärcher.	□
VP 180 S vario power jet short 360° за K2 - K7	8	2.643-254.0					VP 180 S: Vario Power Jet Short 360° с плавно регулиране на налягането и регулируем до 360° шарнир е идеален за почистване на близко намиращи се, труднодостъпни места.	□
Телескопичен струйник	9	2.642-347.0					Телескопичен струйник (1,20 m - 4 m) за лесно почистване на труднодостъпни места. С каишка за рамо, байонетна връзка и интегриран, ергономично регулируем спусък. Тегло: 2 кг	□
Уред за площи								
T 5 T-Racer приспособление за почистване на повърхности	10	2.644-084.0					Обстойно и без пръски почистване на големи площи: T 5 T-Racer приспособление за почистване. Регулирането на дюзите означава, че устройството може да се използва за почистване на твърди и деликатни повърхности.	□
PS 30 мощен скрубер за почистване на повърхности	11	2.644-123.0					Мощният скрубер PS 30, с трите си интегрирани дюзи за високо налягане, мощно премахва упоритите замърсявания от различни повърхности, като същевременно спестява време. Идеален за стълби и ръбове. Включва вградена почистваща лента за отстраняване на мръсната вода.	□
PS 30 Plus за почистване на повърхности	12	2.644-212.0					Четката PS 30 Plus премахва упоритите замърсявания със своите 3 дюзи за високо налягане. Благодарение на въртящата се странична дюза, всички ъгли и ръбове могат да се почистват без усилия.	□
Четки и гъби								
WB 150 Power brush четка	13	2.643-237.0					Четка Power WB 150 за почистване без пръски на деликатни повърхности. Ефективна комбинация от високо налягане и ръчен натиск с четка спестява енергия, вода и до 30% време.	□

■ Включени в комплекта □ Налични акcesoари

K 2 Power Control

1.673-600.0

KÄRCHER


		Артикул н-р					Цена	
Въртяща се четка за миене WB 120	14	2.644-060.0					Въртяща се четка със сменяеми накрайници за почистване на всякакъв вид гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Бързо и лесно сменяне на приставките благодарение на вградения освобождаващ лост.	☐
Въртяща се четка WB 130	15	2.644-286.0					Винаги в движение: Въртящата се четка за измиване със сменяема приставка почиства гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Бърза смяна на закрепването благодарение на вградения лост за освобождаване.	☐
WB 120 Car & Bike ротационна четка	16	2.644-129.0					Нежно почиства автомобили и мотоциклети: Въртящата се четка за измиване с иновативна мека сменяема микрофибърна приставка Car & Bike. Машинно пране при 60 ° C.	☐
WB 130 въртяща се четка за автомобил и велосипед	17	2.644-287.0					Нежно почистване на автомобили и мотоциклети: Въртящата се четка за миене с иновативна подвижна микрофибърна приставка за кола и велосипед. Машинно пране при 60 ° C.	☐
Мека четка за миене WB 60	18	2.643-233.0					Мека четка за почистване на големи повърхности, като автомобили, каравани, лодки, зимни градини или външни щори. Добра производителност чрез работна ширина от 248 mm.	☐
Четка за миене на джанти	19	2.643-234.0					Четка за миене на джанти за ефективно почистване от всички страни, дори и на труднодостъпни места. Равномерно разпределение на водата на 360° за равномерно почистване от всички страни.	☐
Миеща четка	20	6.903-276.0					Миеща четка с меки косми за почистване на чувствителни зони и труднодостъпни места във външна среда. Подходяща за всички водоструйки на Kärcher K 2 до K 7.	☐
Пистолети високо налягане								
G 180 Q Quick Connect пистолет	21	2.642-889.0					Новият пистолет за пръскане G 180 Q с Quick Connect е с 13 cm по-дълъг и сега е още по-удобен за използване и по-ергономичен при почистване с водоструйки Kärcher.	☐
Резервни шлангове високо налягане: със система anti-twist и Quick Connect								
Premium Flex маркуч H 10 Q с анти-усукваща функция	22	2.643-585.0					Иновативен PremiumFlex маркуч със система срещу прегъване за безпроблемна работа. Дължина - 10 m. Включва връзка Quick Connect. За устройства от клас K 2 до K 7. Не е подходящ за барабани устройства или за устройства с Full Control от K 4 до K 7.	☐
Резервни шлангове високо налягане за уреди от 2009 и уреди с Quick Connect System								
Маркуч за високо налягане Quick Connect H 9 Q	23	2.641-721.0					Резервен маркуч за високо налягане 9 m за водоструйки от клас K 2 - K 7 от 2009 г., при които маркучът се закрепва с куплунг Quick Connect към пистолета и уреда. 180 bar, 60 ° C.	☐
К-т резервни шлангове високо налягане за уреди от 1992								
Адапторен сет за удължителен маркуч	24	2.643-037.0					Комплект от две части адаптер за свързване на удължителен маркуч с винтова резба към шайба под налягане със система Quick Connect. Не е за машини за макари с маркуч.	☐
Удължителни маркучи за високо налягане за водоструйки с Quick Connect System								
ХН 6 Q удължителен маркуч Quick Connect	25	2.641-709.0					Удължителен маркуч за високо налягане за по-голяма гъвкавост. 6 m здрав качествен и издръжлив DN 8 маркуч. За серия K 2 до K 7 от 2008 г. с Quick Connect адаптер. Свързва пистолета за пръскане и маркуча за високо налягане.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

K 2 Power Control 1.673-600.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р					Цена	
Почистване на тръби								
Комплект за почистване на улици на покрива и тръби PC 20	26	2.642-240.0					Комплектът за почистване на улици на покрива и тръби работи напълно самостоятелно – с високо налягане. Отточни канали, запушени тръби и улици лесно могат да се почистят. Дължина на маркуча 20 метра.	☐
Комплект за почистване на тръби PC 15	27	2.637-767.0					Комплект за почистване на тръби с маркуч 15 m за почистване на запушвания в тръби, отточни канали, вертикални тръби.	☐
Комплект за почистване на улици и тръби PC 7.5	28	2.637-729.0					Комплект за почистване на улици и тръби с маркуч 7,5 m за почистване на запушвания в тръби, отточни канали, вертикални тръби.	☐
Дюза за пяна								
Пеногенератор FJ 6	29	2.643-147.0					Пеногенератор FJ 6 за почистване с мощна пяна (напр. Ultra Foam Cleaner). За автомобили, мотора, както и за нанасяне на почистващи средства върху каменни, дървени или фасадни повърхности.	☐
Пеногенератор Connect 'n' Clean FJ 10 C + препарат за почистване с пяна	30	2.643-143.0					Препарат за почистване с пяна + система за бърза смяна FJ 10 C Connect 'n' Clean пеногенератор. Лесна смяна между различни почистващи препарати с просто щракване.	☐
Пеногенератор FJ 10 Connect 'n' Clean с автошампоан 3 в 1 (1l)	31	2.643-144.0					Автошампоан + система за бърза смяна FJ 10 C Connect 'n' Clean пеногенератор. Комфортно разнасяне на почистващия препарат и бърза като едно щракване смяна на различните препарати за почистване.	☐
Други								
Комплект за пясъкоструйно почистване/почистване с водна струя	32	2.638-792.0					Комплект за пясъкоструйното почистване с водна струя за отстраняване на ръжда, боя и упорити замърсявания в комбинация с абразивен материал на Kärcher.	☐
Варио шарнир	33	2.640-733.0					Регулируем до 180° варио шарнир за почистване на труднодостъпни места. За свързване между пистолет за високо налягане и принадлежности или телескопичен накрайник и принадлежности.	☐
Воден филтър	34	4.730-059.0					Воден филтър за защита на помпата на водоструйката от замърсяващи частици от нечиста вода.	☐
	35	2.642-794.0					Воден филтър за защита на помпата с високо налягане от замърсявания от мръсна вода.	☐
Комплект O-пръстени	36	2.640-729.0					Комплект уплътнителни пръстени за лесна подмяна на защитните връзки на аксесоарите за водоструйки.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

K 2 Power Control 1.673-600.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р					Цена	
Стойки и колички за маркучи								
Макара за маркучи Premium HR 7.315 комплект 5/8"	1	2.645-165.0					Станция за напояване със сваляща се макара за маркуч, възможност за съхранение на пръскачки и градински пистолети, както и голямо отделение за съхранение и възможност за фиксиране на тръбни удължители за градински пръскачки. Напълно оборудвана.	☐
Количка за маркучи HT 3.420 комплект 5/8"	2	2.645-167.0					Количка за маркучи с възможност за настройка на височината на дръжката, накрайник под ъгъл, свободно движеща се ръчка и иновативна функция за сгъване за пестене на място при съхранение. Напълно оборудвана.	☐
Маркучи								
Присъединителен сет за водоструйки	3	2.645-156.0					Комплект маркучи за почистване под високо налягане или градинско поливане. С 10 m маркуч PrimoFlex® (3/4"), адаптер за кранове G3/4, 1 x универсален конектор за маркуч и универсален конектор с Aqua Stop.	☐
Комплект с маркуч за подаване на вода	4	2.645-258.0					Комплект с маркуч за подаване на вода (за водоструйки, градинско напояване). С 10 m маркуч PrimoFlex® (1/2"), куплунг за маркуч със и без Aqua Stop и универсална връзка за кранове без резба.	☐
Маркуч PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0					Особено здрав и издръжлив срещу прегъване градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") с 20 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar.	☐
Маркуч PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0					Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 25 m дължина. С текстилна армировка срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C.	☐
Маркуч PrimoFlex Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0					Гъвкав и изключително устойчив на огъване благодарение на висококачествения многослоев тъкан материал: новият градински маркуч с дължина 20 метра Performance Plus 1/2". Осигурява постоянен воден поток.	☐
Маркуч PrimoFlex Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0					Лесен за работа, дълготраен и устойчив на атмосферни влияния: градински маркуч с дължина 25 метра Performance Plus 3/4". Гъвкав, ултра здрав и изключително устойчив на извивки - за постоянен воден поток.	☐
Маркуч PrimoFlex Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0					Иновацията от Kärcher. Много здрав и устойчив на огъване, градинският маркуч Performance Premium. Диаметър: 1/2". Дължина: 20 м. С анти-торсионна технология Kärcher Premium.	☐
Системи за свързване маркучи								
Универсален куплунг за маркуч Plus	10	2.645-193.0					Универсален куплунг за маркуч Plus от мека пластмаса за лесен захват и комфортна употреба. Съвместим с всички клик-системи.	☐
Универсален куплунг за маркуч Plus с Aqua Stop	11	2.645-194.0					Универсален куплунг за маркуч Plus с Aqua Stop от мека пластмаса за лесен захват и комфортна употреба. Съвместим с всички клик-системи.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари