

NT 30/1 AP TE L

Идеален за работа с електроинструменти благодарение на интегрирания контакт с автоматичен старт / стоп: Мокро/сухо смукачка NT 30/1 Ap Te L. Компактна прахосмукачка от средния клас.



Артикулен номер

1.148-231.0

- Полуавтоматично почистване на филтъра
- Контакт за уреди с автоматика за включване/изключване
- Свързващ адаптер за електроинструменти

Технически данни

		4054278048208
Вид на тока	~ / В / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Дебит на въздуха	л/с	74
Вакуум	мбар / кПа	273 / 27,3
Обем на контейнера	л	30
Материал на контейнера		Пластмаса
Мощност	Вт	макс. 1380
Стандартна номинална ширина		DN 35
Дължина на кабела	м	7,5
Ниво на шум	дБ(А)	70
Цвят		антрацит
Тегло без аксесоари	кг	11,8
Тегло вкл. Опаковка	кг	16,797
Размери (Д x Ш x В)	мм	525 x 370 x 560

Оборудване

Смукателен маркуч	м	2,5
Коляно		Пластмаса
Засмукваща тръба	бр. x мм	2 x 550
Филтърна торбичка	бр.	1 / Флиис
Дюза за мокри/сухи подове	мм	300
Дюза за почистване на фуги		■
Адаптер за електрически инструменти		■
Автоматика за изключване при достигане на максимално количество		■
Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти		■
Плосък филтър		Хартия
Почистване на филтъра		Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
Клас на защита		I
Управляващо колело със стопер		■

■ Включени в комплекта



Контакт за уреди с автоматика за включване/изключване

- Свързаният електроинструмент активира прахосмукачката чрез интегрираната функция за автоматично включване / изключване.
- Прахосмукачката работи само когато електрическият инструмент работи.



Полуавтоматично почистване на филтъра

- Полуавтоматичното почистване на филтъра гарантира постоянно висока мощност на засмукване.
- Позиционирането на бутона за почистване на Ар опростява боравенето с уреда.



Гъвкаво съхранение на маркуча и захранващия кабел

- Позволява сигурното фиксиране на маркучи с различни дължини и диаметри.
- Транспортно-сигурно съхранение на захранващия кабел.

АКСЕСОАРИ ЗА NT 30/1 AP TE L
1.148-231.0



		Артикулен номер		
ПЛОСЪК ФИЛТЪР STANDARD, ДО VIA C, ПРАХ КЛАС M				
Плосък филтър (хартия)				
Плосък филтър само за замяна	1	6.904-367.0	Плосък нагънат филтър, изработен от материал от целулозни влакна със зелен етикет. Подходящ за сухо изсмукване на фин прах и едра мръсотия от клас на прах L и M.	☒
Плосък филтър (PES)				
Плосък нагънат филтър опакован PES	2	6.907-662.0	Wet & Dry плосък нагънат филтър, изработен от влакнест PES материал със син етикет. Подходящ за изсмукване на течности, фин прах и едра мръсотия от M и L класове прах.	☐
Плосък филтър (PTFE)				
Най-добрият плосък нагънат филтър	3	6.907-455.0	Най-добрият плосък нагънат филтър, изработен от влакнест материал PES/PTFE с черен етикет. За най-тежките приложения при изсмукване на течности, фин прах и едра мръсотия от класове M и L.	☐
КРИВКИ				
Кривка от пластмаса				
Коляно, NT, DN 35, пластмаса, скоба 2.0 в края на маркуч , конус в края на аксесоара	4	2.889-170.0	Ергономично пластмасово коляно DN 35 за сухо/мокро сукачки. Снабдено с връзка с клип 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	☒
Коляно с регулатор на въздушния поток, T, DN 35, пластмаса, антистатичен, клипс 2.0 в края за маркуч , конус в края за аксесоара	5	2.889-148.0	Антистатично, ергономично коляно с регулатор на въздушния поток с размер DN 35 за прахосукачки. Снабдено с връзка с клипс 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	☐
Коляно, NT, DN 35, пластмасово, електропроводимо, клип 2.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	6	2.889-168.0	Електропроводимо, ергономично пластмасово коляно с размер DN 35 за сухо/мокро сукачки. Снабдено с връзка с клип 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	☐
СМУЧЕЩИ ДЮЗИ				
Подови дюзи				
Накрайник за под Wet/dry, DN 35, 300 мм	7	2.899-691.0	DN 35 пластмасова дюза за мокър/сух под със странични ролки. Лентите с четки и гумени пера се сменят лесно с помощта на щипка. Работна ширина 300 мм.	☒
Накрайник за мокър/сух под, усъвършенствана пластмаса, DN 35	8	2.889-152.0	Накрайник за мокър и сух под с ширина 360 mm с лесни за смяна вложки. Включително ленти с четки и гумени пера.	☐
Дюзи за фуги				
Накрайник за фуги, DN 35, пластмасов, 225 мм	9	2.889-159.0	Накрайник за фуги с номинална ширина DN 35 за сукачки и сухо/мокро сукачки Kärcher. Дължина 225 мм.	☒
Автодюзи смучещи				
Ергономична дюза за кола, DN 35, 100 мм	10	2.889-356.0	Ергономична и компактна дюза за почистване на автомобили DN 35, изработена от пластмаса с работна ширина 100 мм за вътрешно почистване на автомобили.	☐
Дюза за автомобил, DN 35, 90 мм	11	6.906-108.0	Плосък ъглов, удобен, пластмасов, DN 35 накрайник за почистване на автомобили, предназначен за всички сухо/мокро сукачки Kärcher с коляно. Работна ширина: Прибл. 90 мм.	☐
СМУКАТЕЛНИ ТРЪБИ				
Метални смукателни тръби				
Комплект смукателна тръба хромирана NW35 550мм	12	2.889-191.0	Комплект смукателни тръби, метално-хромирани, NW 35, 2 части, всяка по 0,55 метра.	☒
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 2.5 m, клип 2.0, байонет 2.0	13	2.889-134.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро сукачки на Kärcher.	☒
Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 4 m, клип 2.0, байонет 2.0	14	2.889-135.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро сукачки на Kärcher.	☐

☒ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 30/1 AP TE L
1.148-231.0



		Артикулен номер		
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 2.5 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	15	2.889-136.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 4 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	16	2.889-137.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки на Kärcher.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, клип 2.0, байонет 2.0	17	2.889-138.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 2.5 m, клип 2.0, байонет 2.0	18	2.889-139.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки Kärcher.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, маслостойчив, клип 2.0, байонет 2.0	19	2.889-140.0	Маслостойчивият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки на Kärcher.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	20	2.889-141.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Repair kit for suction hoses DN 35, Clip 2.0	21	2.889-149.0		☐
FILTER BAGS				
Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слоини)				
Fleece filter bags, 5 бр., NT 30/1	22	2.889-154.0	Филтърна торба от флис с обем 30 литра. Устойчив на разкъсване, клас прах M, за вход на засмукващия маркуч в главата на машината.	☐
ФИЛТРИ ЗА Т / NT				
Горивен филтър				
Мембранен филтър, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	23	2.889-281.0	Допълнителен мембранен филтър, изработен от флис за машини от гамата Tact и Ap. С монтирането директно върху контейнера, той позволява изсмукване без филтърна торба. Може да се измие и използва повторно.	☐
СВЪРЗВАЩИ МУФИ				
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима				
Адаптер клип DN 35 към конус DN 35	24	5.407-005.0	Адаптер клип система DN 35 за свързване на смукателни тръби и малки дюзи към конус DN 35. Перфектен за вътрешно почистване на превозни средства, дори без свързване на други дюзи.	☐
Присъединяваща муфа за електроинструмент, със завинтаване				
Адаптер за електроинструменти, завинтващ се, ID 35	25	5.453-016.0	3-стълков пластмасов адаптер с инструкции за монтаж. За DN 26 до DN 36. За свързване към индустриален смукателен маркуч DN 35.	☐
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА Т И NT				
Инструмент за прах при пробиване	26	2.679-000.0	Накрайник за прах при пробиване за пробиване без прах. Подходящ за прахосмукачки и сухо/мокро смукачки на Kärcher.	☐
Преходник клип стар към клип нов DN 35	27	2.889-312.0	Адаптер за свързване на маркучи от новата система аксесоари на сухо/мокро смукачки към колена или удължителни маркучи на старата система. За номинална ширина DN 35.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари