

NT 30/1 TACT TE M

NT 30/1 Tact Te M безопасно и надеждно премахва прах от клас M, който често се появява на строителни площадки. Компактна мокро/сухо смучачка с 30-литров контейнер.



Артикулен номер

1.148-235.0

- Цялостна антистатична система, вкл. Ел.проводими аксесоари
- Контакт за електрически инструменти (с автоматично стартиране)
- Филтриране на изходящия въздух

Технически данни

		4054278048215
Вид на тока	~ / В / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Дебит на въздуха	л/с	74
Вакуум	мбар / кПа	273 / 27,3
Обем на контейнера	л	30
Мощност	Вт	макс. 1380
Стандартна номинална ширина		DN 35
Дължина на гумения захранващ кабел	м	7,5
Ниво на шум	дБ(А)	69
Цвят		антрацит
Тегло без аксесоари	кг	14,2
Тегло вкл. Опаковка	кг	19,679
Размери (Д x Ш x В)	мм	560 x 370 x 580

Оборудване

Дължина на смукателния маркуч	м	4
Тип смукателен маркуч		Електропроводимо
Брой смукателни тръби	бр.	2
Дължина на смукателните тръби	мм	550
Материал на смукателните тръби		Неръждаема стомана
Коляно		Електропроводимо
Количество филтърни торбички	бр.	1
Материал на филтърната торба		Флийс
Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване	мм	360
Дюза за почистване на fugи		■
Адаптер за електрически инструменти		■
Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти		■
Система за антистатичност		■
Плосък филтър		PES
Удароустойчив		■
Клас на защита		I
Управляващо колело със стопер		■
Почистване на филтъра		Tact автоматична система за почистване на филтъра
Прахов клас		M
PE пластмасова торба за изхвърляне без прах	бр.	1



Напълно автоматично почистване на филтъра

- Сензорно контролирана електроника за оптимална ефективност на почистване на филтъра и следователно максимална смукателна мощност.



Тествана ефективност на филтриране от 99,9 %

- Премахването на почти всички фини прахови прави частици за безопасни работни места.



Пълна антистатична система с ел. проводими аксесоари

- Повишена безопасност на потребителя.
- Разсейване на електростатичния заряд.
- Защита срещу електростатичен разряд.

АКСЕСОАРИ ЗА NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



		Артикулен номер		
ПЛОСЪК ФИЛТЪР STANDARD, ДО VIA C, ПРАХ КЛАС M				
Плосък филтър (PES)				
Плосък нагънат филтър опакован PES	1	6.907-662.0	Wet & Dry плосък нагънат филтър, изработен от влакнест PES материал със син етикет. Подходящ за изсмукване на течности, фин прах и едра мръсотия от M и L класове прах.	■
Плосък филтър (PTFE)				
Най-добрият плосък нагънат филтър	2	6.907-455.0	Най-добрият плосък нагънат филтър, изработен от влакнест материал PES/PTFE с черен етикет. За най-тежките приложения при изсмукване на течности, фин прах и едра мръсотия от класове M и L.	□
КРИВКИ				
Кривка от пластмаса				
Коляно, NT, DN 35, пластмасово, електропроводимо, клип 2.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	3	2.889-168.0	Електропроводимо, ергономично пластмасово коляно с размер DN 35 за сухо/мокро сукачки. Снабдено с връзка с клип 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	■
Коляно, NT, DN 35, пластмаса, скоба 2.0 в края на маркуч, конус в края на аксесоара	4	2.889-170.0	Ергономично пластмасово коляно DN 35 за сухо/мокро сукачки. Снабдено с връзка с клип 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	□
СМУЧЕЩИ ДЮЗИ				
Подови дюзи				
Накрайник за мокър/сух под, усъвършенствана пластмаса, DN 35	5	2.889-152.0	Накрайник за мокър и сух под с ширина 360 mm с лесни за смяна вложки. Включително ленти с четки и гумени пера.	■
Подова дюза за мокро/сухо, стандартна пластмаса, DN 35	6	2.889-173.0	300 милиметра ширина, дюза за мокър/сух под в цвят антрацит, NW 35. С лесни за смяна вложки. вкл. ленти с четки и гумени пера.	□
Дюзи за фуги				
Накрайник за фуги, DN 35, пластмасов, 225 мм	7	2.889-159.0	Накрайник за фуги с номинална ширина DN 35 за сукачки и сухо/мокро сукачки Kärcher. Дължина 225 мм.	■
Автодюзи смучещи				
Дюза за автомобил, DN 35, 90 мм	8	6.906-108.0	Плосък ъглов, удобен, пластмасов, DN 35 накрайник за почистване на автомобили, предназначен за всички сухо/мокро сукачки Kärcher с коляно. Работна ширина: Прибл. 90 мм.	□
Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°				
Гумена смукателна дюза, нос 45°	9	6.902-104.0	45° гумена смукателна дюза (DN 35), устойчива на масло и подходяща за машини за вакуумиране. Само за сукачки NT.	□
СМУКАТЕЛНИ ТРЪБИ				
Смукателни тръби от неръждаема стомана				
Комплект смукателна тръба неръждаема стомана NW35 55	10	2.889-192.0	Комплект смукателни тръби от неръждаема стомана (2 × 0,55 m)	■
Метални смукателни тръби				
Комплект смукателна тръба хромирана NW35 550мм	11	2.889-191.0	Комплект смукателни тръби, метално-хромирани, NW 35, 2 части, всяка по 0,55 метра.	□
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 4 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	12	2.889-137.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро сукачки на Kärcher.	■
Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 4 m, клип 2.0, байонет 2.0	13	2.889-135.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро сукачки на Kärcher.	□
Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 2,5 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	14	2.889-136.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро сукачки.	□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



		Артикулен номер		
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, клип 2.0, байонет 2.0	15	2.889-138.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 2.5 m, клип 2.0, байонет 2.0	16	2.889-139.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки Kärcher.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, маслостойчив, клип 2.0, байонет 2.0	17	2.889-140.0	Маслостойчивият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки на Kärcher.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	18	2.889-141.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 2,5 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	19	2.889-142.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Удължителен маркуч, T и NT, DN 35, дължина 2,5 m, клип 2.0, свързващ адаптер	20	2.889-145.0	Удължителният маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки и прахосмукачки Kärcher.	☐
Repair kit for suction hoses DN 35, Clip 2.0	21	2.889-149.0		☐
Удължителен маркуч, T и NT, DN 35, дължина 2,5 m, електропроводим, клип 2.0, свързващ адаптер	22	2.889-343.0	Електропроводимият удължителен маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
СВЪРЗВАЩИ МУФИ				
Присъединяваща муфа за електроинструмент клипваща, електропроводима				
Електропроводим маншет DN 35, закопчаващ се	23	2.889-151.0	Адаптер за инструменти с гумено приспособление и плъзгач за контрол на въздушния поток за новата клип система. Подходящ за всички съвременни електроинструменти.	☒
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима				
Адаптер клип DN 35 към конус DN 35	24	5.407-005.0	Адаптер клип система DN 35 за свързване на смукателни тръби и малки дюзи към конус DN 35. Перфектен за вътрешно почистване на превозни средства, дори без свързване на други дюзи.	☐
FILTER BAGS				
Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слойни)				
Fleece filter bags, 5 бр., NT 30/1	25	2.889-154.0	Филтърна торба от флис с обем 30 литра. Устойчив на разкъсване, клас прах M, за вход на засмукващият маркуч в главата на машината.	☐
ФИЛТРИ ЗА T / NT				
Пластмасови чували за безпрашно отвеждане				
Найлонови торби за безпрашно събиране, 10 бр., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-158.0	PE пластмасов чувал за изхвърляне без прах.	☐
Найлонов плик за събиране без прах, 10 бр., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	27	2.889-231.0	PU пластмасова торба за събиране без прах. Опаковка от 10 бр.	☐
Горивен филтър				
Филтър тип свещ Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Свещовиден филтър Wood, изработен от текстилен материал с PTFE покритие и кафяв етикет. За безопасно изсмукване на големи количества дървесен и влакнест прах от класове на прах M и L.	☐

☒ Включени в комплекта
 ☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 30/1 TACT TE M
1.148-235.0



		Артикулен номер		
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА Т И NT				
Инструмент за прах при пробиване	29	2.679-000.0	Накрайник за прах при пробиване за пробиване без прах. Подходящ за прахосмукачки и сухо/мокро смукачки на Kärcher.	☐
Преходник клип стар към клип нов DN 35	30	2.889-312.0	Адаптер за свързване на маркучи от новата система аксесоари на сухо/мокро смукачки към колена или удължителни маркучи на старата система. За номинална ширина DN 35.	☐
Преходник за маркучи NT с байонетна връзка 1.0	31	5.031-436.0	Електропроводим адаптер за свързване на NT маркучи с байонетна връзка 1.0 с номинални ширини DN 35, 40, 50 към новата система от аксесоари за сухо/мокро смукачки на Kärcher.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари