

KM 100/100 R G

Комфортна и модерна седлова метачна машина за професионална употреба на открито и закрито за площи от 8.000 – 10.400 m²/h.



Артикулен номер

1.280-105.0

Технически данни

Тягово задвижване		4039784468580
Задвижване – мощност	кВт	6,7
Вид на задвижването		Бензин
Максимална ефективност за единица площ	м ² /ч	8000
Макс. Зона за почистване с 2 странични четки	м ² /ч	10400
Работна ширина	мм	700
Ширина на работа с 1 странична четка	мм	1000
Ширина на работа с 2 странични четки	мм	1300
Контейнер за отпадъци	л	100
Способност за изкачване	%	18
Скорост на работа	км/ч	8
Площ на филтъра	м ²	6
Тегло (с аксесоари)	кг	340
Тегло, в готовност за работа	кг	300
Размери (Д x Ш x В)	мм	2006 x 1005 x 1343

Оборудване

Цилиндричен полиестерен филтър	■
Ръчно почистване на филтъра	■
Автоматично почистване на филтъра	■
Главен метачен валик с плаващо окачване	■
Регулиране на разхода на ток при изсмукване	■
Клапа за едри замърсявания	■
Принцип на метене с прехвърляне	■
Задвижване напред	■
Задвижване назад	■
Изсмукване	■
Работа на открито	■
Брояч за работни часове	■
Функция метене, с възможност за изключване	■
Пневматични гуми	■

■ Включени в комплекта

Работата с този уред изисква инструктаж.



Защита на корпуса

- За защита на метачната машина, както и на зоната, която трябва да се почисти.



Голяма площ на филтъра с автоматично почистване

- След всяко спиране на машината филтърът автоматично се почиства – за непрекъснато безпрахово метене и дълги интервали на работа.
- Системата за почистване на филтъра може да се активира и ръчно.
- Смяна на филтъра без инструменти.



Лесна поддръжка

- Смяна на филтъра и метачния валеж без инструменти за гъвкава поддръжка, независимо от мястото.

АКСЕСОАРИ ЗА KM 100/100 R G


1.280-105.0



	Артикулен номер		
ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРИ И ЗАРЯДНИ У-ВА			
Батерия	1	7.654-001.0	Стартова батерия. ☒
ПЛЪТНИ ГУМИ			
Комплект гуми от плътна гума – в завода	2	2.640-431.7	Препоръчват се за метене на метални стърготини, стъклени парчета и др. ☐
Задна гума от плътна гума	3	6.435-439.0	Препоръчва се за метене на метални стърготини, стъклени парчета и др. ☐
Задна гума от плътна гума, не оставяща следи	4	6.435-746.0	Препоръчва се за метене на метални стърготини, стъклени парчета и др. Предотвратява следи от гуми върху леки повърхности. ☐
ФИЛТРИ			
Кръгъл филтър			
Цилиндричен филтър	5	6.414-532.0	Влагоустойчив, миеш се единичен кръгъл филтър за метачни машини Kärcher. Филтърът значително намалява разходите за поддръжка. ☒
ОСНОВНА МЕТЯЩА ВАЛЦОВА ЧЕТКА			
Стандартна метяща валцова четка			
Стандартна метяща четка	6	6.906-375.0	Водоустойчиви универсални косми, издръжливи, подходящи за всякакви повърхности. ☒
Основна метяща валцова четка мека			
Метяща четка, мека	7	6.906-533.0	С естествени косъмчета, идеални за метене на фин прах върху гладки повърхности както отвътре, така и отвън. ☐
Основна метяща валцова четка твърда			
Метяща четка, твърда	8	6.906-532.0	За отстраняване на упорити замърсявания на открито. ☐
Основна метяща валцова четка антистатична			
Основна метяща четка, антистатична	9	6.906-534.0	За метене на повърхности, подложени на статично натрупване (напр. килими, изкуствена трева). ☐
СТРАНИЧНИ МЕТЛИ			
Странична метла Standard			
Стандартна странична четка	10	6.905-986.0	Стандартна странична четка с влагоустойчиви универсални косми за нормално замърсяване на всякакви повърхности. Изключително издръжливи. ☒
Странична метла твърда			
Странична четка, твърда	11	6.906-065.0	Отстранява упорити замърсявания на открито, влагоустойчива, леко абразивна. ☐
Странична метла със стоманени влакна			
Странична четка, стоманени влакна	12	6.906-022.0	За оголване, премахване на мъх, абразив, само за външна употреба. ☐
Странична метла мека			
Мека странична четка	13	6.906-133.0	Помита фин прах върху всякакви повърхности, влагоустойчива, за употреба на закрито и на открито. ☐
МОНТАЖНИ К-ТИ			
Fleet mounting kit			
Attachment kit Plug-in Connect Module	14	2.644-391.0	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА КМ 100/100 R G 1.280-105.0



		Артикулен номер		
МОНТАЖНИ К-ТИ ЗА МЕТАЧНИ И МЕТАЧНО-СМУЧЕЩИ МАШИНИ				
Метене/смучене				
Add-on kit vacuum cleaner 2.0	15	2.853-195.0		☐
Add-on kit vacuum cleaner 2.0 – в завода	16	2.853-195.7		☐
Осветление				
Работно осветление	17	2.640-551.0	За по-добра видимост, например в подземни гаражи или складове	☐
Въртяща се сигнална лампа				
Въртяща се сигнална светлина	18	2.643-886.0	Повишава безопасността при работа	☐
Лява странична метла				
Втора странична четка – лява	19	2.851-049.0	Окомплектована, вкл. стандартна странична метла за увеличаване на производителността.	☐
КАБИНИ И ЗАЩИТНИ ПОКРИВИ				
Сенник за оператора с въртяща се сигнална лампа				
Защитен покрив с мигащ светлинен сигнал – в завода	20	2.640-468.7	Необходим за работа на метачната машина в сектора на високите стелажи. Отговаря на изискване IEC 60335-2-72	☐

☒ Включени в комплекта
 ☐ Налични аксесоари