

NT 30/1 TACT L

Здрави компоненти с дълъг живот и голяма мощност: Мокро, сухо смукачка NT 30/1 Tact с иновативна система за почистване на филтъра Tact и 30 l контейнер с предпазител и метални колела.



Артикулен номер

1.148-201.0

- PES плосък нагънат филтър
- Метални водещи колела
- Антистатична подготовка

Технически данни

		4039784973299
Вид на тока	~ / В / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Дебит на въздуха	л/с	74
Вакуум	мбар / кПа	273 / 27,3
Обем на контейнера	л	30
Материал на контейнера		Пластмаса
Мощност	Вт	макс. 1380
Стандартна номинална ширина		DN 35
Дължина на кабела	м	7,5
Ниво на шум	дБ(А)	69
Цвят		антрацит
Тегло без аксесоари	кг	13,5
Тегло вкл. Опаковка	кг	17,924
Размери (Д x Ш x В)	мм	560 × 370 × 580

Оборудване

Дължина на смукателния маркуч	м	2,5
Коляно		Пластмаса
Брой смукателни тръби	бр.	2
Дължина на смукателните тръби	мм	550
Материал на смукателните тръби		Неръждаема стомана
Количество филтърни торбички	бр.	1
Материал на филтърната торба		Флийс
Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване	мм	360
Дюза за почистване на fugи		■
Автоматика за изключване при достигане на максимално количество		■
Антистатична подготовка		■
Почистване на филтъра		Tact автоматична система за почистване на филтъра
Удароустойчив		■
Клас на защита		II
Управляващо колело със стопер		■

■ Включени в комплекта



Здрав контейнер с предпазител и метални направляващи колела.

- Стабилни направляващи колела от метал гарантират добрата маневреност и неограничената проходимост на строителния обект.
- Здравият контейнер предпазва уреда от удари и сблъсъци.



Гъвкаво съхранение на маркуча и захранващия кабел

- Позволява сигурното фиксиране на маркучи с различни дължини и диаметри.
- Захранващият кабел по всяко време е прибран по сигурен за транспорт начин.



Вадещ се корпус на филтъра

- С изваждащия се корпус на филтъра, филтърът може да се извади и отново да се постави без да се вдига прах.
- Грешно поставяне на плоския нагънат филтър е невъзможно.

АКСЕСОАРИ ЗА NT 30/1 TACT L
1.148-201.0



		Артикулен номер		
ПЛОСЪК ФИЛТЪР STANDARD, ДО VIA C, ПРАХ КЛАС M				
Плосък филтър (PTFE)				
Плосък нагънат филтър опакован PES	1	6.907-662.0	Wet & Dry плосък нагънат филтър, изработен от влакнест PES материал със син етикет. Подходящ за изсмукване на течности, фин прах и едра мръсотия от M и L класове прах.	☒
Най-добрият плосък нагънат филтър	2	6.907-455.0	Най-добрият плосък нагънат филтър, изработен от влакнест материал PES/PTFE с черен етикет. За най-тежките приложения при изсмукване на течности, фин прах и едра мръсотия от класове M и L.	☐
Плосък филтър (хартия)				
Плосък филтър само за замяна	3	6.904-367.0	Плосък нагънат филтър, изработен от материал от целулозни влакна със зелен етикет. Подходящ за сухо изсмукване на фин прах и едра мръсотия от клас на прах L и M.	☐
КРИВКИ				
Кривка от пластмаса				
Коляно, NT, DN 35, пластмаса, скоба 2.0 в края на маркуч , конус в края на аксесоара	4	2.889-170.0	Ергономично пластмасово коляно DN 35 за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка с клип 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	☒
Коляно с регулатор на въздушния поток, T, DN 35, пластмаса, антистатичен, клипс 2.0 в края за маркуч , конус в края за аксесоара	5	2.889-148.0	Антистатично, ергономично коляно с регулатор на въздушния поток с размер DN 35 за прахосмукачки. Снабдено с връзка с клипс 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	☐
Коляно, NT, DN 35, пластмасово, електропроводимо, клип 2.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	6	2.889-168.0	Електропроводимо, ергономично пластмасово коляно с размер DN 35 за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка с клип 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	☐
СМУЧЕЩИ ДЮЗИ				
Подови дюзи				
Накрайник за мокър/сух под, усъвършенствана пластмаса, DN 35	7	2.889-152.0	Накрайник за мокър и сух под с ширина 360 mm с лесни за смяна вложки. Включително ленти с четки и гумени пера.	☒
Подова дюза за мокро/сухо, стандартна пластмаса, DN 35	8	2.889-173.0	300 милиметра ширина, дюза за мокър/сух под в цвят антрацит, NW 35. С лесни за смяна вложки. вкл. ленти с четки и гумени пера.	☐
Комбинирана дюза, DN 35, 270 mm	9	6.906-511.0	Комбинирана дюза с функция за смяна, пластмаса (272 mm). С основна плоча от неръждаема стомана, резбоуловител 6.905-417.0 и DN 35 връзка.	☐
Подова дюза за мокро/сухо смукачка, стандартна пластмаса, DN 35	10	6.906-512.0	Накрайник за под Wet/dry, изработен от пластмаса в DN 35 за сухо/мокро смукачки. Снабден със странични ролки, ленти с четки и гумени пера. Работна ширина: 300 mm.	☐
Приставка за под неутрална DN35	11	6.906-384.0	Универсална алуминиева дюза (DN 35) с работна ширина 370 mm.	☐
Накрайник за под сухо/мокро	12	2.889-118.0	Многофункционална дюза (DN 35) за мокро почистване на големи площи. Гумените пера и четката могат да се сменят бързо и лесно.	☐
Дюзи за фуги				
Накрайник за фуги, DN 35, пластмасов, 225 mm	13	2.889-159.0	Накрайник за фуги с номинална ширина DN 35 за смукачки и сухо/мокро смукачки Kärcher. Дължина 225 mm.	☒
Универсални четки				
Универсална четка	14	6.900-425.0	Универсална четка PPN	☐

☒ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 30/1 TACT L
1.148-201.0



		Артикулен номер		
СМУЧЕЩИ ДЮЗИ				
Автодюзии смучещи				
Ергономична дюза за кола, DN 35, 100 мм	15	2.889-356.0	Ергономична и компактна дюза за почистване на автомобили DN 35, изработена от пластмаса с работна ширина 100 мм за вътрешно почистване на автомобили.	☐
Дюза за автомобил, DN 35, 90 мм	16	6.906-108.0	Плосък ъглов, удобен, пластмасов, DN 35 накрайник за почистване на автомобили, предназначен за всички сухо/мокро смукачки Kärcher с коляно. Работна ширина: Прибл. 90 мм.	☐
Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°				
Гумена смукателна дюза, нос 45°	17	6.902-104.0	45° гумена смукателна дюза (DN 35), устойчива на масло и подходяща за машини за вакуумиране. Само за смукачки NT.	☐
Смучещи четки				
Смукателна четка DN35	18	6.903-862.0	Въртяща се четка за засмукване (DN 35) с косми от висококачествен синтетичен косъм. Размери на приставката четка: 70 × 45 mm.	☐
СМУКАТЕЛНИ ТРЪБИ				
Смукателни тръби от неръждаема стомана				
Комплект смукателна тръба неръждаема стомана NW35 55	19	2.889-192.0	Комплект смукателни тръби от неръждаема стомана (2 × 0,55 m)	☒
Метални смукателни тръби				
Комплект смукателна тръба хромирана NW35 550mm	20	2.889-191.0	Комплект смукателни тръби, метално-хромирани, NW 35, 2 части, всяка по 0,55 метра.	☐
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 2.5 m, клип 2.0, байонет 2.0	21	2.889-134.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки на Kärcher.	☒
Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 4 m, клип 2.0, байонет 2.0	22	2.889-135.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки на Kärcher.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 2.5 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	23	2.889-136.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 4 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	24	2.889-137.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки на Kärcher.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, клип 2.0, байонет 2.0	25	2.889-138.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 2.5 m, клип 2.0, байонет 2.0	26	2.889-139.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки Kärcher.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, маслоустойчив, клип 2.0, байонет 2.0	27	2.889-140.0	Маслоустойчивият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки на Kärcher.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	28	2.889-141.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 30/1 TACT L

1.148-201.0



		Артикулен номер		
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 2,5 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	29	2.889-142.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Удължителен маркуч, Т и NT, DN 35, дължина 2,5 m, клип 2.0, свързващ адаптер	30	2.889-145.0	Удължителният маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки и прахосмукачки Kärcher.	☐
Repair kit for suction hoses DN 35, Clip 2.0	31	2.889-149.0		☐
Удължителен маркуч, Т и NT, DN 35, дължина 2,5 m, електропроводим, клип 2.0, свързващ адаптер	32	2.889-343.0	Електропроводимият удължителен маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
FILTER BAGS				
Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слойни)				
Fleece filter bags, 5 бр., NT 30/1	33	2.889-154.0	Филтърна торба от флис с обем 30 литра. Устойчив на разкъсване, клас прах М, за вход на засмукващият маркуч в главата на машината.	☐
ФИЛТРИ ЗА Т / NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Плосък нагънат филтър, опакован PTFE H	34	6.907-671.0	Безопасен/HEPA плосък нагънат филтър, изработен от влакнест материал PES/PTFE с червен етикет. Сертифициран за прах клас H. За изсмукване на опасен прах, груби замърсявания и течности.	☐
Плосък филтър HEPA	35	6.904-242.0	HEPA-14 (H14) плосък нагънат филтър за сухо/мокро смукачки Kärcher . Подходящ за изсмукване на опасен прах, груби замърсявания и течности.	☐
Груб филтър за мокро изсмукване				
Филтър за груби замърсявания	36	6.904-287.0	Филтър за груби замърсявания с перфорирана метална плоча и уплътнение от пiana за защита на турбините на повечето едномоторни сухо/мокро смукачки от клас Tact и Ap на Kärcher.	☐
Пластмасови чували за безпашно отвеждане				
Найлонови торби за безпашно събиране, 10 бр., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	37	2.889-158.0	PE пластмасов чувал за изхвърляне без прах.	☐
Горивен филтър				
Филтър тип свещ Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	38	2.414-000.0	Свещовиден филтър Wood, изработен от текстилен материал с PTFE покритие и кафяв етикет. За безопасно изсмукване на големи количества дървесен и влакнест прах от класове на прах М и L.	☐
Мембранен филтър, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	39	2.889-281.0	Допълнителен мембранен филтър, изработен от флис за машини от гамата Tact и Ap. С монтирането директно върху контейнера, той позволява изсмукване без филтърна торба. Може да се измие и използва повторно.	☐
СВЪРЗВАЩИ МУФИ				
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима				
Адаптер клип DN 35 към конус DN 35	40	5.407-005.0	Адаптер клип система DN 35 за свързване на смукателни тръби и малки дюзи към конус DN 35. Перфектен за вътрешно почистване на превозни средства, дори без свързване на други дюзи.	☐
Присъединяваща муфа за електроинструмент клипваща, електропроводима				
Електропроводим маншет DN 35, закопчаващ се	41	2.889-151.0	Адаптер за инструменти с гумено приспособление и плъзгач за контрол на въздушния поток за новата клип система. Подходящ за всички съвременни електроинструменти.	☐
К-ТИ АКСЕСОАРИ ЗА СМУКАЧКИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА				
Универсален търговски и индустриален комплект	42	2.637-595.0	Комплект принадлежности за мокро и сухо (DN 35) за смукачки Kärcher за употреба в търговията и индустрията.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Артикулен номер		
К-ТИ АКСЕСОАРИ ЗА СМУКАЧКИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА				
Принадлежности, комплект за почистване на автомобил	43	2.862-166.0	Специфични за целева група допълнителни накрайници DN 35 за вътрешно почистване на автомобили, тапицерия и инструменти.	☐
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА Т И NT				
Инструмент за прах при пробиване	44	2.679-000.0	Накрайник за прах при пробиване за пробиване без прах. Подходящ за прахосмукачки и сухо/мокро смукачки на Kärcher.	☐
Циклонен предсепаратор CS 40 Me	45	2.863-026.0	Високоэффективният циклонен предсепаратор CS 40 Me за всички сухо/мокро смукачки Kärcher е специално проектиран аксесоар за приложения с фин прах на строителни обекти или в промишлеността.	☐
Преходник клип стар към клип нов DN 35	46	2.889-312.0	Адаптер за свързване на маркучи от новата система аксесоари на сухо/мокро смукачки към колена или удължителни маркучи на старата система. За номинална ширина DN 35.	☐
Преходник за маркучи NT с байонетна връзка 1.0	47	5.031-436.0	Електропроводим адаптер за свързване на NT маркучи с байонетна връзка 1.0 с номинални ширини DN 35, 40, 50 към новата система от аксесоари за сухо/мокро смукачки на Kärcher.	☐

☐ Налични аксесоари