

NT 70/3

Мощна мокро/сухо смукачка с капацитет на контейнера 70 л. и три мотора.



Артикулен номер

1.667-270.0

- Здрава броня, големи колела
- Ергономична ръкохватка
- Предлага се опция мокър филтър

Технически данни

		4039784725386
Вид на тока	~ / В / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Дебит на въздуха	л/с	3 × 74
Вакуум	мбар / кПа	254 / 25,4
Обем на контейнера	л	70
Материал на контейнера		Пластмаса
Мощност	Вт	макс. 3600
Стандартна номинална ширина		DN 40
Дължина на кабела	м	10
Ниво на шум	дБ(А)	83
Цвят		антрацит
Тегло без аксесоари	кг	27,6
Размери (Д x Ш x В)	мм	720 × 510 × 975

Оборудване

Дължина на смукателния маркуч	м	4
Коляно		Пластмаса
Брой смукателни тръби	бр.	2
Дължина на смукателните тръби	мм	550
Материал на смукателните тръби		Неръждаема стомана
Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване	мм	360
Дюза за почистване на fugи		■
Патронен филтър		Хартия
Дренажен маркуч		■
Удароустойчив		■
Ръкохватка		■
Клас на защита		II

■ Включени в комплекта



Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

- В големите брани системата за съхранение на аксесоарите е интегрирана.




Ергономична ръкохватка

- Благодарение на ергономичната ръкохватка NT 70 може да бъде транспортиран на колела до мястото на работа.

Интегриран маркуч за оттичане

- Чрез маркуча за оттичане контейнерът се изпразва лесно. Категорично предимство, като се има предвид обема на много големия контейнер от 70 литра.

АКСЕСОАРИ ЗА NT 70/3
1.667-270.0



		Артикулен номер		
ПАТРОНЕН ФИЛТЪР STANDARD, ДО VIA C, ПРАХ КЛАС M				
Патронен филтър хартиен				
Патронен филтър, хартия	1	6.907-038.0	Хартиеният патронен филтър (BIA-C за прахови частици клас M) са подходящи като основен филтър при сухо почистване и могат да се използват и при мокро почистване.	■
КРИВКИ				
Кривка от пластмаса				
Коляно, NT, DN 40, пластмаса, клипс 2.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	2	2.889-171.0	DN 40 пластмасово коляно за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка с клипс 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	■
Коляно, NT, DN 35, пластмаса, клипс 1.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	3	5.031-718.0	DN 35 пластмасово коляно за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка със скоба 1.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	□
Коляно, NT, DN 35, пластмасово, електропроводимо, скоба 1.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	4	5.031-939.0	Електропроводимо пластмасово коляно DN 35 за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка със скоба 1.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	□
Коляно, NT, DN 40, пластмасово, електропроводимо, скоба 1.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	5	5.032-427.0	Електропроводимо пластмасово коляно DN 40 за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка с клипс 1.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	□
Кривки метални				
Коляно, NT, DN 35, хромиран метал, конус в края за маркуч, конус в края за аксесоара	6	6.900-519.0	DN 35 хромирано метално коляно за сухо/мокро смукачки Kärcher. Коляното има конусна връзка както в края за маркуч, така и в края за принадлежностите.	□
Коляно, NT, DN 35, неръждаема стомана, конус в края за маркуч, конус в края за аксесоара	7	6.903-141.0	Здраво коляно DN 35 от неръждаема стомана за сухо/мокро смукачки Kärcher. Коляното има конусна връзка както в края за маркуч, така и в края за принадлежностите.	□
Коляно, NT, DN 40, хромиран метал, конус в края за маркуч, конус в края за аксесоара	8	6.900-276.0	DN 40 хромирано метално коляно за сухо/мокро смукачки Kärcher. Здравото коляно има конусна връзка както в края за маркуч, така и в края за аксесоара.	□
Коляно, NT, DN 40, неръждаема стомана, конус в края за маркуч, конус в края за аксесоара	9	6.902-079.0	Здраво коляно DN 40 от неръждаема стомана за сухо/мокро смукачки Kärcher. Коляното има конусна връзка както в края за маркуч, така и в края за принадлежностите.	□
СМУЧЕЩИ ДЮЗИ				
Подови дюзи				
Накрайник за мокър/сух под, усъвършенствана пластмаса, DN 40, ширина 360 мм	10	2.889-153.0	Накрайник за мокър и сух под с ширина 360 мм с лесни за смяна вложки, гумени пера.	■
Приставка за под DN40-370	11	6.903-018.0	Универсална алуминиева дюза с 370 mm работна ширина. С регулируеми на височина странични ролки, ленти с четки (6.903-064.0) и маслоустойчиви гумени пера (6.903-081.0). Само за смукачки NT.	□
Приставка за под неутрален DN40	12	6.906-383.0	Универсална алуминиева дюза (DN 40) с работна ширина 450 mm.	□
Приставка за под неутрална DN35	13	6.906-384.0	Универсална алуминиева дюза (DN 35) с работна ширина 370 mm.	□
Накрайник за под сухо/мокро, DN 40	14	2.889-117.0	Накрайникът за мокър/сух под (DN 40) позволява бърза смяна на гумени пера/четка и е подходящ за мокро почистване на големи площи.	□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 70/3
1.667-270.0



		Артикулен номер		
СМУЧЕЩИ ДЮЗИ				
Дюзи за фуги				
Накрайник за фуги, NT, DN 40, пластмасов, 300 mm	15	5.130-655.0	Пластмасов накрайник за фуги с номинална ширина DN 40 за сухо/мокро смукачки Kärcher. Особено подходящ за вакуумиране на труднодостъпни места, като фуги, процели и ъгли.	☒
Накрайник за фуги, DN 35, пластмасов, 210 mm	16	2.889-130.0	Пластмасов накрайник за фуги.	☐
Накрайник за фуги, NT, DN 35, метален, 370 mm	17	6.900-922.0	Накрайник за фуги (DN 35) за почистване във фуги и ъгли. Дължина: 370 mm.	☐
Накрайник за фуги, NT, DN 40, метален, 400 mm	18	6.905-817.0	Метален накрайник за фуги (DN 40) за почистване във фуги и ъгли. Дължина: 400 mm.	☐
Универсални четки				
Универсална четка	19	6.903-863.0	Естествен косъм (волски косъм), космен елемент 120 x 45 mm.	☐
Автодюзни смучещи				
Дюза за автомобил, DN 40, 90 mm	20	6.900-952.0	За преоборудване на по-стари модели сухо/мокро смукачки Kärcher с колена DN 40: Плосък ъгъл, удобен, пластмасов накрайник за почистване на автомобили с работна ширина от прибл. 90 mm.	☐
	21	2.840-095.0	С плосък ъгъл, удобен, пластмасов, DN 40 накрайник за почистване на автомобили, специално проектиран за нови сухо/мокро смукачки Kärcher с клип система на смукателния маркуч.	☐
Широки фиксирани дюзи				
Подвижен подов накрайник	22	4.130-432.0	За изсмукване на големи повърхности в комбинация с NT 70/1, варианти NT 70/2 или NT 70/3.	☐
Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°				
Гумена смукателна дюза, нос 45°	23	6.902-104.0	45° гумена смукателна дюза (DN 35), устойчива на масло и подходяща за машини за вакуумиране. Само за смукачки NT.	☐
	24	6.902-105.0	45° гумена смукателна дюза (DN 40), устойчива на масло и подходяща за машини за вакуумиране. Само за смукачки NT.	☐
Смукателни дюзи за тръби				
Четка	25	6.903-035.0	Пластмаса, диаметър на тръбата 100 mm	☐
	26	6.903-036.0	Пластмаса, диаметър на тръбата 200 mm	☐
Смучещи четки				
Смукателна четка DN35	27	6.903-862.0	Въртяща се четка за засмукване (DN 35) с косми от висококачествен синтетичен косъм. Размери на приставката четка: 70 x 45 mm.	☐
Suction brush, DN 32	28	6.903-887.0	Размерите на въртящата се засмукваща четка (DN 32, пластмаса) с ивици четина от полиамид (PA) са 70x45 mm. Само за прахосмукачки BV и T.	☐

☒ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 70/3
1.667-270.0



		Артикулен номер		
СМУКАТЕЛНИ ТРЪБИ				
Смукателни тръби от неръждаема стомана				
Комплект смукателна тръба неръждаема стомана NW40 55	29	2.889-194.0	Комплект смукателни тръби от неръждаема стомана (2 × 0,55 m)	■
Смукателна тръба DN 35	30	6.902-154.0	Смукателна тръба от неръждаема стомана с дължина 0,5 m (ID 35) за сухо/мокро смукачки. Идеална за чести приложения на мокро почистване и за почистване на корозивни компоненти.	□
Смукателна тръба	31	6.902-081.0	Смукателна тръба от неръждаема стомана (DN 40, 0,5 m), подходяща само за смукачки NT.	□
	32	6.906-531.0	Смукателна тръба от неръждаема стомана (DN 40, 1,0 m), подходяща само за смукачки NT.	□
Метални смукателни тръби				
Смукателна тръба DN35	33	6.900-514.0	Хромирана метална смукателна тръба (DN 35, 1x0,5 m), стандартна за почти всички промишлени смукачки NT с един двигател.	□
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, клип 2.0, байонет 2.0	34	2.889-138.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	■
Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 4 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	35	2.889-137.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки на Kärcher.	□
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 2,5 m, клип 2.0, байонет 2.0	36	2.889-139.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки Kärcher.	□
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, маслоустойчив, клип 2.0, байонет 2.0	37	2.889-140.0	Маслоустойчивият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки на Kärcher.	□
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	38	2.889-141.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	□
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 2,5 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	39	2.889-142.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	□
Удължителен маркуч, NT, DN 40, дължина 2,5 m, клип 2.0, свързващ адаптер	40	2.889-146.0	Удължителният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки Kärcher.	□
Repair kit for suction hoses DN 40, Clip 2.0	41	2.889-150.0		□
Hose connection				
Преходник, ID 32/35, с вътрешна резба	42	6.902-077.0	Електронепроводим адаптер с вътрешна резба. За свързване на два смукателни маркучи без съединители. Подходящ за DN 32 или DN 35.	□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 70/3

1.667-270.0



		Артикулен номер		
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ				
Hose connection				
Свързващ адаптер, ID 40, с вътрешна резба	43	6.900-286.0	Електрически непроводим адаптер с винтова резба в двата края. За свързване на 2 смукателни маркуча DN 40 без съединители.	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Repair kit for suction hoses DN 40 Clip 1.0	44	2.639-873.0		☐
Удължителен маркуч, NT, DN 40, дължина 2,5 м, клип 1.0, свързващ адаптер	45	6.906-344.0	Удължителният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч с адаптер DN 40, NT, DN 40, дължина 16 м, клип 1.0, байонет 1.0	46	4.440-784.0	Смукателният маркуч с муфа с номинална ширина DN 40 и дължина 16 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 10 м, клип 1.0, байонет 1.0	47	6.906-279.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 10 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, клип 1.0, байонет 1.0	48	6.906-321.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 16 m, клип 1.0, байонет 1.0	49	6.906-635.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 16 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 10 m, електропроводим, клип 1.0, байонет 1.0	50	6.906-877.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 10 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Suction hoses with cone connection				
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, конус, байонет 1.0	51	4.440-263.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, маслоустойчив, конус, байонет 1.0	52	4.440-303.0	Маслоустойчивият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 10 m, конус, байонет 1.0	53	4.440-463.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 10 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 10 m, електропроводим, конус, байонет 1.0	54	4.440-466.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 10 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 10 m, маслоустойчив, конус, байонет 1.0	55	4.440-612.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 10 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 50, дължина 4 m, конус, байонет 1.0	56	4.440-264.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 50 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 70/3

1.667-270.0



		Артикулен номер		
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ				
Suction hoses with cone connection				
Смукателен маркуч, NT, DN 50, дължина 3 m, конус, байонет 1.0	57	4.440-328.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 50 и дължина 3 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 50, дължина 10 m, конус, байонет 1.0	58	4.440-467.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 50 и дължина 10 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 50, дължина 4 m, маслоустойчив, конус, байонет 1.0	59	4.440-613.0	Маслоустойчивият смукателен маркуч с номинална ширина DN 50 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 50, дължина 4 m, електропроводим, конус, байонет 1.0	60	4.440-616.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 50 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
FILTER BAGS				
Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слойни)				
Филтърна торба флиейс, 5 бр., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	61	2.885-753.0	Големи, устойчиви на разкъсване, трислойни филтърни торби от флиейс за всички двумоторни сухо/мокро смукачки на Kärcher. Сертифицирани за клас прах M.	☐
Хартиени филтърни торби				
Хартиени филтърни торби, 5 бр., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	62	6.904-285.0	5 броя 3-слойни, устойчиви на разкъсване хартиени филтърни торби. BIA-(U, S, G, C) клас на прах M. За всички модели NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me и NT 72/2 Eco Tc.	☐
ФИЛТРИ ЗА Т / NT				
Груб филтър за мокро изсмукване				
Foam filter for wet applications of wet and dry vacuum cleaners NT 70, NT 72/2	63	2.889-083.0	Не е подходящ за сухо почистване.	☐
Специални филтърни торби / филтърни торби за мокро				
Филтърна торба	64	6.904-252.0	Одобрени за прах клас L, общо почистване, мокро и сухо, устойчиви на разкъсване.	☐
Пластмасови чували за безпашно отвеждане				
Найлонови торби за безпашно събиране, 10 бр., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	65	6.900-698.0	PE пластмасов чувал.	☐
Горивен филтър				
Мембранен филтър, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	66	6.904-282.0	Полиестерна иглена флиейс мембрана/филтър от плат – BIA-C -, може да се пере до 40°C, метални влакна за заземяване. Подходящ за почти всички индустриални двумоторни NT прахосмукачки.	☐
СВЪРЗВАЩИ МУФИ				
Монтажен к-т Y-елемент				
Комплект Y-адаптери	67	2.637-217.0	Пластмасов разпределител – подходящ за прахосмукачки NT.	☐
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима				
Адаптер клип DN 35 към конус DN 35	68	5.407-005.0	Адаптер клип система DN 35 за свързване на смукателни тръби и малки дюзи към конус DN 35. Перфектен за вътрешно почистване на превозни средства, дори без свързване на други дюзи.	☐
Адаптер клип DN 40 към конус DN 40	69	5.407-006.0	За свързване на малки дюзи и смукателни тръби с конус DN 40: Адаптер клип система DN 40.	☐
Адаптер за свързване C DN 35	70	5.407-112.0	Съединител за маркуч C 35 за аксесоар DN 35, електропроводим.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 70/3
1.667-270.0



		Артикулен номер		
СВЪРЗВАЩИ МУФИ				
Редуциращи муфи				
NT редутор от DN 40 до DN 35, електропроводим	71	5.407-108.0	Редутор с резба – от C-40 до DN 35. Подходящ за смукачки NT.	☐
Редутор	72	6.902-017.0	Редутор за свързване на аксесоари. Идеален за аксесоари с DN 35 свързващ конус в комбинация с аксесоари с DN 40 свързващ конус.	☐
Втулка C40 / C35	73	5.407-113.0	Редутор (C 40 към C 35) за свързване на аксесоари с C-35 клип връзка към смукателни маркучи с C 40 клип система.	☐
Редутор от ID 35 на ID 32	74	6.902-072.0	Редутор с вътрешен свързващ конус DN 32. Идеален за аксесоари от гамата индустриални смукачка в комбинация с индустриални смукачки NT.	☐
К-ТИ АКСЕСОАРИ ЗА СМУКАЧКИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА				
Професионален комплект за почистване NT DN 40	75	2.637-353.0	Професионален комплект аксесоари за мокро и сухо почистване с номинален размер DN 40 за смукачки Kärcher.	☐
Принадлежности, комплект за почистване на автомобил	76	2.862-166.0	Специфични за целева група допълнителни накрайници DN 35 за вътрешно почистване на автомобили, тапицерия и инструменти.	☐
Комплект аксесоари NT за стърготини, DN 50	77	2.640-760.0	Комплектът аксесоари с номинална ширина DN 50 улеснява изсмукването на стърготини със сухо/мокро смукачка.	☐
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА Т И NT				
Циклонен предсепаратор CS 40 Me	78	2.863-026.0	Високоэффективният циклонен предсепаратор CS 40 Me за всички сухо/мокро смукачки Kärcher е специално проектиран аксесоар за приложения с фин прах на строителни обекти или в промишлеността.	☐
Преходник за маркучи NT с байонетна връзка 1.0	79	5.031-436.0	Електропроводим адаптер за свързване на NT маркучи с байонетна връзка 1.0 с номинални ширини DN 35, 40, 50 към новата система от аксесоари за сухо/мокро смукачки на Kärcher.	☐
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА BR / BD				
Други				
Удължителен кабел	80	6.647-022.0	Удължителен кабел, дълъг 20 m, 3x1,5 mm². Със защитен срещу водни пръски шукоцепсел, с разтоварване на опън и защита от пречупване.	☐

☐ Налични аксесоари